

第2会場 (3F 中ホール西)

Oral Session AF / AFL / AT

8:40 ~ 9:40

座長：中野 正博（千葉大学大学院医学研究院不整脈先端治療学）
村上 正人（湘南鎌倉総合病院循環器内科）

ディスカッサー：桑原 大志（東京ハートリズムクリニック循環器センター）

O10 左房天蓋部の非肺静脈起源心房細動に対してFarapulseを用いたアブレーションを施行した透析患者の1例

廣瀬 健（横浜市立みなと赤十字病院循環器内科）

O11 パルスフィールドアブレーション後に生じた上大静脈瘻痕関連リエントリー性心房頻拍の1例

増山 大樹（群馬県立心臓血管センター）

O12 食道癌に対する放射線治療により生じた右上肺静脈内リエントリー性心房頻拍の1例

渡邊 裕昭（自治医科大学附属病院循環器内科）

O13 術前心電図からの予測と異なる起源を有した開心術後心房頻拍の一例

関根 乙矢（NHO東京医療センター循環器内科）

O14 三次元マッピングにより両心房解離および心房間伝導を詳細に観察できた一例

丸山莉彩子（筑波大学附属病院循環器内科）

Oral Session ペースメーカー

9:45 ~ 10:30

座長：相澤 義泰（日本医科大学付属病院循環器内科）
稲川 浩平（NHO東京医療センター循環器科）

ディスカッサー：佐藤 俊明（杏林大学医学部不整脈先進治療学研究講座）

O15 左脚領域ペーシングを用いた恒久的ペースメーカー植込み術後に一過性の重症僧帽弁閉鎖不全を生じた一例

廣井 駿太（土浦協同病院循環器内科）

O16 AveirAR留置プレマッピング中のカテーテル刺激によりAFを誘発し、インピーダンス指標で植込みを行った1例

小林 拳（帝京大学医学部内科学講座循環器内科）

O17 スクリューインリードを使用したペースメーカー留置後にスクリューの格納が確認されたTwiddler's症候群の一症例

高梨友紀子（千葉大学大学院医学研究院循環器内科学）

O18 Pacing 閾値不良のためAveir ARの留置ができず、その後心アミロイドーシスの診断となった一例

坂本 達哉（市立青梅総合医療センター循環器内科）

Oral Session Best Abstract 賞選考会

10:45 ~ 12:05

座長：今井 靖 (自治医科大学循環器内科学部門・臨床薬理学部門)
奥村 恭男 (日本大学医学部附属板橋病院)

審査員：五十嵐 都 (筑波大学医学医療系循環器内科)
中島育太郎 (聖マリアンナ医科大学病院循環器内科)
深水 誠二 (東京都立広尾病院循環器科)
山下 省吾 (東京慈恵会医科大学葛飾医療センター循環器内科)

BA1 巨大左房と機能性重症僧帽弁逆流症を伴う持続性心房細動に、経皮的僧帽弁接合不全修復術を先行し、肺静脈隔離術で洞調律維持に成功した一例

沼部 紀之 (東京科学大学病院循環器内科)

BA2 右上肺静脈パルスフィールドアブレーションにより洞調律時上大静脈細動となり上大静脈隔離が完成された1例

瀬戸口実玲 (土浦協同病院循環器内科)

BA3 ヒトにおける心房細動に対する Pulsed Field Ablation 後剖検所見の初報告

藤本 雄飛 (日本医科大学付属病院循環器内科)

BA4 Aveir DR 留置後に心室ペーシング不全となり心静止から失神に至った一例

石川 貴将 (昭和医科大学内科学講座循環器内科学部門)

BA5 PulseSelect による肺静脈隔離後の再発症例における肺静脈再伝導の検討

中田健太郎 (さいたま赤十字病院循環器内科)

ランチョンセミナー 2 PFAの精度を高める臨床戦略 ～患者管理とFARAVIEW活用の実際～

12:15 ~ 13:15

座長：宮内 靖史 (かわぐち心臓呼吸器病院)

Farapulse 実践アップデート：症例の見極めと呼吸安定化の戦略

中原 志朗 (獨協医科大学埼玉医療センター)

FARAVIEW で何がみえる？ 上手く使うために知っておきたいこと

中谷 洋介 (群馬大学不整脈非薬物治療研究講座)

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

スポンサードセミナー 1

13:25 ~ 14:25

座長：福田 浩二 (国際医療福祉大学病院)

VARIPULSE を使った 2x2 拡大肺静脈隔離アブレーション

合屋 雅彦 (国際医療福祉大学三田病院)

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

Oral Session AVNRT / AT

14:30 ~ 15:30

座長：稲村 幸洋（さいたま赤十字病院循環器内科）
北條林太郎（東京都立広尾病院循環器科）

ディスカッサー：森田 典成（東海大学医学部附属八王子病院循環器内科）

O19 下位共通路ブロックにより2:1房室伝導のように見えたが、最終的にAVNRTと診断され、マッピングを行った後にアブレーションで治療に成功した一例

小山 右文（湘南鎌倉総合病院）

O20 心室期外刺激による非誘発性確認が重要であった左上大静脈遺残合併房室結節回帰性頻拍の一例

白井 隆一（東京心臓不整脈病院循環器内科）

O21 修正大血管転位症に伴うSlow-Fast・Slow-Slow型房室結節リエントリー性頻拍のカテーテルアブレーションに難渋した1例

白木 瑛一（自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科）

O22 段階的アプローチにより安全に治療し得たHis近傍起源ATP感受性頻拍の一例

渥美真生子（山梨厚生病院循環器内科）

O23 減衰伝導を疑わせる所見が得られたlower common pathwayの一例

岡田 拓也（山近記念病院循環器科）

スポンサードセミナー 2

15:35 ~ 16:20

座長：山根 禎一（東京慈恵会医科大学附属病院）

Affera™ & Sphere-9™ 臨床経験と今後の展望

宮崎 晋介（東京科学大学病院）

共催：日本メドトロニック株式会社

Oral Session PVC / その他

16:25 ~ 17:10

座長：石村 昌之（君津中央病院循環器内科）
西村 卓郎（東京科学大学病院循環器内科）

ディスカッサー：関口 幸夫（榊原記念病院循環器内科）

O24 左室後乳頭筋起源の心室性期外収縮に対して心腔内エコーガイドのアブレーションが有効であった一例

村山 友介（大和市立病院循環器内科）

O25 術前12誘導心電図より傍ヒス束起源と推定されたが、右室基部下壁からの通電にて抑制された心室期外収縮の一例

小田 優香（東京心臓不整脈病院循環器内科）

〇26 左房中隔のFAAM領域から non-pulmonary vein trigger の出現を認め, Farapulse を用いて左房中隔アブレーションを行った発作性心房細動の1例

熊谷 勇太 (横浜市立みなと赤十字病院循環器内科)

〇27 房室結節リエントリー性頻拍に対して peak frequency mapping を用いた slow pathway アブレーションで治癒しえた当院における治療経験

相澤 直樹 (昭和医科大学江東豊洲病院循環器内科)